

# シリンドカッタ はね出しタイプ

CX-S・SRM3  
SJM3 シリーズ

201

ワラや小枝を切断。  
ステンレスタイプの汎用カッタ。

- ワラ・デントコーン・生牧草類・残条・小枝など対応。
- 低コストで高性能。
- 飼料や堆肥、土づくりに最適。

CX-S・SRM3・SJM3シリーズ



CX-201S



CX-201SJM3

詳細・カタログはこちらから ▶



製品コード	型式	メーカー希望本体小売価格(税込)(税抜価格)
11392	CX-201S	<b>242,000</b> (220,000)
11412	CX-201SRM3	<b>463,100</b> (421,000)
11413	CX-201SJM3	<b>632,500</b> (575,000)

※表示価格は、2025年12月1日現在のもので、すべて「消費税込（10%）」です。  
※消費税率が改定された場合は、税込価格が変更となります。

## シリンドカッタ(オプション)

機種	製品コード	型式	メーカー希望本体小売価格(税込) (税抜価格)	摘要
バランスウェイト	—	—	お問い合わせ ください	可(1枚刃使用時) (部品対応)
ギヤ	—	—		14・36 16・34(部品対応)
モータプーリ	—	—		可(部品対応)
カッタキャリ	19074	CFR-CXA	<b>103,400</b> (94,000)	CX-201S エンジンセット用
キャスター	72855	CX-CST	<b>14,300</b> (13,000)	CX-201S用

CX-S・SRM3・SJM3 シリーズ


※表示価格は、2025年12月1日現在のもので、すべて「消費税込（10%）」です。  
 ※消費税率が改定された場合は、税込価格が変更となります。

## シリンドカッタ

## OPTION



バランスウェイト



切断長さを長くしたい時、刃を1枚はずしバランスウェイトがつけられます。



ギヤ  
(14・36 16・34)



切断長さを変えられます。

### ■ 切断長さ

オプション チェンジギヤ	チェンジギヤの歯数		切断長さ(mm)	
	下ローラ軸	減速軸	1枚刃	2枚刃
	36	14	48	24
	34	16	57	28
	16	34	—	128
	14	36	—	154
標準セット チェンジギヤ	38	12	38	19
	28	22	95	47
	22	28	154	77

標準出荷時の  
切断長さ

※ 1枚刃で使用する際は、オプションのバランスウェイトが必要です。

### シリンドカッタ(オプション)

機種	製品コード	メーカー希望本体小売価格(税込) (税抜価格)
ギヤ3×22	111170-920500	
ギヤ3×28	111170-920600	
ギヤ3×16	111170-940100	
ギヤ3×34	111170-940200	
ギヤ3×14	111170-941500	
ギヤ3×36	111170-941600	

お問い合わせください